

İHALE İLANI

AYANCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN Mobil Eleme Makinesi Alımı İşi İhalesi

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca ihale edilecektir.

1- Birliğin

- a) Adı : Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi : Yalı Mah. Hakan Ünsal Cad. No.27 Ayancık/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası : 0368 613 1009- Faks: 613 5708
d) Elektronik posta adresi : khgbayancik@hotmail.com

2- İhale konusu malın:

- a) Türü ve Miktarı : 1 adet Mobil Eleme Makinesi (Nitelikleri ekteki teknik şartnamede belirtilmiştir)
b) Niteliği : Mal Alımı İşi
c) Teslim yeri : Ayancık İlçesi Pazarcık Köyü Mücavir Mevkii (Ayancık İlçe Özel İdare Şantiyesi)
d) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

- a) Yapılacağı yer ve adres : Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No: 27 Ayancık Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati : 27.05.2025 Salı günü saat 10:30
c) Son Başvuru (Dosya Teslim) Tarihi ve Saati : 27.05.2025 Salı günü saat 10:20

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak şartlar:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

- 4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası, elektronik posta adresi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği gerçek ve/veya tüzel kişiliğin sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu kararı ile temsile yetkili olduğuna dair karar ve imza sirküsü (Ticaret Sicil Gazetesi),
4.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına dair yazılı taahhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. (Teklif edeceği bedelin %3'ünden az olmamak üzere) Nakit Teminat yatırılması halinde Ziraat Bankası Ayancık Şubesi nezdinde Birliğimize ait TR67 0001 0002 2913 4049 2750 65 IBAN No'lu hesaba işin adı, firma adı ve firma vergi numarası ile birlikte yatırılacaktır. Nakit olarak İdare hesabına firma ismi ve unvanı ile hangi işe ait olduğu belirtilmeyen aktarmalar teminat olarak kabul edilmeyecektir. Bu hesap dışında başka banka veya İdare hesaplarına yatırılması halinde teklif geçersiz sayılacaktır. Geçici teminat mektubu verilmesi halinde en az üç ay süreli olacaktır.
4.1.7- İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname (imzalı),
4.1.8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere/taşeronlara yaptırılmayacağına dair taahhütname,
4.1.9- İhale dokümanı satın aldığına dair belge (Dekont),
4.1.10- İlgili Kurumlardan alınacak kesinleşmiş Vergi ve Sigorta borcu yoktur yazıları. (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak)
4.1.11- İş ortaklıkları bu ihale için teklif veremeyecektir.

4.2- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.3- İhale dokümanı Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No: 27 Ayancık/SİNOP adresinde bulunan Ayancık Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların 10.000,00 TL (OnBinTürkLirası) karşılığında ihale dokümanı almaları zorunludur. Banka dekontu ihale dosyasında bulundurulacaktır.

Doküman bedeli; Birliğimiz Ziraat Bankası Ayancık Şubesi nezdinde Birliğimize ait TR22 0001 0002 2913 4049 2750 02 IBAN No'lu hesaba açıklamaya "işin adı ve firma adı" yazılmak suretiyle yatırılacaktır.



4.4- Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme saatine kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişilerce Komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4.5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 takvim günü olmalıdır.

4.6- Kamu İhale Kanununun 59. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda olanlar ihaleye katılamazlar. Bu durumda olmadığına dair taahhütname verilecektir.

4.7- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 38. ve 39. maddesine göre işlem yapılacağından ihaleye katılmakla yetkili kişilerin bizzat hazır bulunması ve yazılı teklif verebilecek yetki ve donanımına sahip olması gerekmektedir.

4.8- Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

4.9- Bu iş için iş artışı yapılmayacaktır.

4.10- **İhale konusu malın İdareye nakil, teslim ve kurulum işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olup, bu işlemlerden doğacak giderler sözleşme bedeline dahildir**

4.11- Birlik, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi durumunda herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Bu ihale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. **İLAN OLUNUR.**

**Ahmed ÇELİK**
Kaymakam
Birlik Başkanı

MOBİL ELEME MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ :

GENEL ÖZELLİKLER:

- 1- Mobil ayrıştırıcı elek paletli yürüyüşe sahip olup 2 katlı olmalıdır.
- 2- Mobil ayrıştırıcı elek jeneratör grubuna sahip olmalı bant ve vibrasyon tahrikleri elektrik motorlar vasıtası ile çalışmalıdır.

1.PERFORMANS KOŞULLARI:

1.1.Besleme Malzemesi:

En fazla 350 mm ye kadar kenar uzunluğu olan moloz, Beton parçalar, asfalt veya doğal taşlar için uygun olmalıdır.

1.2. Besleme Kapasitesi:

Mobil eleğin, elenecek agreganın ebadına ve besleme malzemesinin içeriğinin cinsine bağlı olarak besleme malzemesinin miktarı en az 250 t/s olmalıdır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1.Yükleme ölçüleri:

- 2.1.1. Mobil ayrıştırıcı eleğin uzunluğu en fazla 15500 mm olmalıdır.
- 2.1.2. Mobil ayrıştırıcı eleğin genişliği en fazla 3200 mm olmalıdır.
- 2.1.3. Mobil ayrıştırıcı eleğin yükseklik en fazla 3400 mm olmalıdır.
- 2.1.4. Mobil ayrıştırıcı eleğin ağırlığı en az 23 ton olmalıdır.

2.2.Besleme haznesi en az 4.3 m³ ve doğrudan besleme için katlanabilir arka duvar katlanabilir yan duvarlara, sahip olmalıdır.

2.3.Besleme haznesindeki besleme bandı genişliği 1000 mm ve hız kontrollü olmalıdır.

2.4.Elek kat sayısı 2 adet olmalıdır.Üst kat delikli levha alt kat telli elek olup üst kat genişlik en az 1300 mm uzunluk en az 3600 mm alt kat genişlik en az 1300mm uzunluk en az 3350 olmalıdır.

2.5.Elek kutusunun eğim açısı hidrolik olarak ayarlanabilir olmalıdır.Ana bant konveyörü,ara ürün konveyörü ve ince ürün konveyörü olmak üzere 3 adet ürün konveyörüne sahip olmalıdır.

2.6.Üst eleğin üstünden çıkan elek üstü malzemenin düştüğü ana bant konveyörünün genişliği en az 950mm aks uzunluğu en az 5.400 mm olmalıdır.

2.7.Alt eleğin üstünden çıkan elek üstü malzemenin boşaltımı için olan bant konveyörü(Ara ürün konveyörü) aks mesafesi en az 7.200mm bant genişliği en az 580 mm olmalıdır.

2.8.Alt eleğin altından çıkan malzemenin boşaltımı için olan bant konveyörü aks mesafesi en az 7.300 mm,bant genişliği en az 580 mm olmalıdır.

2.9.Ürün bantlarının tahrikleri tamburlu konveyör motorları ile olmalıdır.

2.10.Gece çalışmaları için aydınlatma direği ne sahip olmalıdır.

2.11.Yürüyüş paletli tip olup akslar arası mesafe en az 2.500 mm ,palet genişliği en az 400 mm olmalıdır.Yürüyüş hidrolik tahrikli ve iki hız seçimli olmalıdır.

2.12.En az 105 kva lık jeneratör grubuna sahip olmalı makine hem dizel hemde harici elektrik ile çalışabilmelidir.

2.13.Kontrol paneli PLC bazlı sistem, LCD dokunmatik ekran a sahip olmalı anlık çalışmanın tüm detaylarını göstermelidir

2.14. Kablosuz uzaktan kumandaya sahip olmalı kumanda ile Paletli yürüyen aksam ileri geri hareketi, Tüm Bant konveyörlerin start stop, Acil stop, elek start stop yapılabilmelidir. Elek bant eğimleri ve bantların katlamaları makine üzerindeki hidrolik kollar yardımıyla yapılabilmelidir.

